

MOTORSENSEN & FREISCHNEIDER



QR CODE SCANNEN UND DIE GESAMTE PREISLISTE FÜR DIE MOTORSENSEN & FREISCHNEIDER HERUNTERLADEN



MIT POWER DURCHS DICKICHT GRENZENLOSES FREISCHNEIDEN

Ob Ausputzarbeiten im Garten oder professionelle Grundstücks- und Landschaftspflege – mit den Motorsensen von solo® by AL-KO sowie den geeigneten Wechsel-Schneidwerkzeugen und entsprechenden Motorleistun-

gen ergeben sich eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Durch verschiedene Griff- und Gurtvarianten hat der Nutzer dabei auch stets alles bestens unter Kontrolle.



MODERNE 2-TAKT MOTOREN UND 36 V AKKU-GERÄTE

Von Ausputzarbeiten über Grundstücks- und Landschaftspflege bis hin zu Forstpflge, die Akku- und Benzin-Motorsensen von solo® by AL-KO sorgen im semiprofessionellen Bereich für grenzenloses Freischneiden. Die modernen Motorsensen setzen sowohl technisch als auch wirtschaftlich hohe Maßstäbe. Sie lassen sich einfach starten, bieten ein starkes Leistungsgewicht und ein müheloses Einfädeln des Fadens.

EASY START SYSTEM PRO

Die „next generation“ der solo® by AL-KO Benzin-Motorsensen definiert vom Start weg innovative technische Standards: Bei allen sieben Modellen wurde der Anlassvorgang vereinfacht und auf wenige Arbeitsschritte reduziert. So ist bei dem Ready to Start Schalter die Ausgangsstellung immer in der ON-Position und es ist keine zusätzliche Betätigung eines Hebels für eine Halbgasunterstützung notwendig. Nach wenigen Zügen an der Anlassschnur startet der Motor. Durch das Easy-Start-System Pro (126er und 130er Modelle) wird ein ruckfreies Starten der Freischneider mit sehr geringem Kraftaufwand gewährleistet.




EMISSIONSARME LUFTVORLAGE-MOTOREN

Die 130er, 140er und das 151er Modell der solo® by AL-KO Benzin-Motorsensen verfügen über emissionsarme und damit umweltfreundlichere Luftvorlagemotoren. Diese effizienten Motoren überzeugen mit hoher Durchzugskraft und sehr gutem Antrieb. Zusätzlich bleiben durch die Luft-Reinigung der Verbrennungskammer keine Abgasrückstände mehr im Gerät. Dies bedeutet bis zu etwa 45 Prozent weniger CO₂ Verbrauch, mehr Leistung und einen geringeren Benzinverbrauch.

FAST AND EASY FADENKOPF UND ANTI-VIBRATIONS-SYSTEM PRO

Bei allen Akku- und Benzinsensenmodellen ermöglicht der Sensenfadenkopf Fast and Easy ein einfaches Einfädeln und Aufwickeln des Schneidfadens, ganz ohne Öffnen des Gehäuses. Zusätzlich ist das stärkste Modell, die 151 B, mit dem professionellen Anti-vibrationssystem Pro ausgestattet, was einen vibrationsarmen Betrieb ermöglicht.

*nicht bei allen Modellen



AKKU- MOTORSENSE





QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

GT 4235.2 

PREMIUM*pro*

Motor	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4.0 Ah, 5.0 Ah oder 8 Ah
Schnittbreite Messer / Faden	25,5 cm / 36 cm
Handgriff	Bike-Griff
Doppeltragegurt Basic / Semiprofi / Profi	✓ / - / -
Fast & Easy Fadenkopf / Messer	✓ / ✓
Schaftrohr Ø	24 mm
Gewicht ca.	5,3 kg

Art.-Nr.	127 644
EAN-Nr.	400 371 806 3097

SET INKL. AKKU B 200 Li UND LADEGERÄT C 130 Li

Art.-Nr.	127 673
EAN-Nr.	400 371 806 4230



Alle **AL-KO 36 V** Gartengeräte können mit den auf den **Seiten 16/17** aufgeführten Akkus und Ladegeräten verwendet werden. Weitere Gartengeräte dieser Akku-Familie finden Sie auf den **Seiten 16-19**.

BENZIN MOTORSENSEN & FREISCHNEIDER



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN

126 L

126 B

130 L

EASY pro

EASY pro

COMFORT pro

Schnittbreite Messer / Faden	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor	2-Takt 25,4 / 0,8 / 1,08	2-Takt 25,4 / 0,8 / 1,08	2-Takt Luftvorlage 30 / 0,9 / 1,22
Handgriff	Loop-Griff	Bike-Griff	Loop-Griff
Easy Start System Pro	✓	✓	✓
Doppeltragegurt Basic / Semiprofi / Profi	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -
Fast & Easy Fadenkopf / Messer	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Tankinhalt	0,55 l	0,55 l	0,55 l
Schaftrohr Ø	26 mm	26 mm	26 mm
Primer	✓	✓	✓
Ready-to-Start- Schalter	✓	✓	✓
Antivibration / Antivibrationssystem Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Wartungsfreies Winkelgetriebe	✓	✓	✓
Gewicht ca.	4,9 kg	5,2 kg	5,5 kg

Art.-Nr.	127 610	127 611	127 612
EAN-Nr.	400 371 806 1635	400 371 806 1642	400 371 806 1659



130 B 

140 L 

140 B 

151 B 

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

25 cm / 41 cm

25 cm / 41 cm

25 cm / 41 cm

25 cm / 41 cm

2-Takt Luftvorlage
30 / 0,9 / 1,22

2-Takt Luftvorlage
40,2 / 1,5 / 2,04

2-Takt Luftvorlage
40,2 / 1,5 / 2,04

2-Takt Luftvorlage
50,8 / 1,9 / 2,6

Bike-Griff

Loop-Griff

Bike-Griff

Bike-Griff

✓

-

-

-

- / ✓ / -

- / - / ✓

- / - / ✓

- / - / ✓

✓ / ✓

✓ / ✓

✓ / ✓

✓ / ✓

0,55 l

0,7 l

0,7 l

0,7 l

26 mm

26 mm

26 mm

28 mm

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ / -

✓ / -

✓ / -

- / ✓

✓

✓

✓

✓

6,0 kg

7,2 kg

7,7 kg

8,5 kg

127 613

127 614

127 615

127 616

400 371 806 1666

400 371 806 1673

400 371 806 1680

400 371 806 1697

ZUBEHÖR



QR-CODE SCANNEN UND
DIE DATENBLÄTTER
HERUNTERLADEN



**Fast & Easy Fadenkopf
Akku-Sense GT 4235.2**
Einfaches Einfädeln und Auf-
wickeln des Schneidfadens ohne
Öffnen des Fadenkopfes

Gewindegröße: M 10 x 1,25 l
Art.-Nr. 127 668
EAN-Nr. 400 371 806 3523



**Fast & Easy Fadenkopf
Semiprofi**
Einfaches Einfädeln und Auf-
wickeln des Schneidfadens ohne
Öffnen des Fadenkopfes

Außendurchmesser: 115 mm
Gewindegröße: M 10 x 1,25 l
Art.-Nr. 127 619
EAN-Nr. 400 371 806 1994



**Fast & Easy Fadenkopf
Profi**
Einfaches Einfädeln und Auf-
wickeln des Schneidfadens ohne
Öffnen des Fadenkopfes

Außendurchmesser: 130 mm
Gewindegröße: M 10 x 1,25 l
Art.-Nr. 127 620
EAN-Nr. 400 371 806 2007



Messerblatt Gras
250 x 25,4 (3-Zahn)
Art.-Nr. 112 906
EAN-Nr. 400 371 804 4171



Tragegurt Basic
Art.-Nr. 127 250
EAN-Nr. 400 371 805 2824



Doppeltragegurt Basic
Art.-Nr. 127 251
EAN-Nr. 400 371 805 2831






Doppeltragegurt Semiprofi
Art.-Nr. 112 907
EAN-Nr. 400 371 804 4188



Doppeltragegurt Profi
Art.-Nr. 127 252
EAN-Nr. 400 371 805 2848



HOCHWERTIGE ERSATZFÄDEN

Querschnitt	Ø / Länge	Art.-Nr. / EAN-Nr.
RUND 	1,3 mm / 15 m	113 481 / 400 371 805 6693
	1,6 mm / 15 m	113 483 / 400 371 805 6716
	2,0 mm / 15 m	113 485 / 400 371 805 6730
	2,4 mm / 15 m	113 487 / 400 371 805 6754
	2,4 mm / 44 m	113 488 / 400 371 805 6761
	2,7 mm / 15 m	113 490 / 400 371 805 6785
	3,0 mm / 56 m	113 492 / 400 371 805 6808
	3,3 mm / 15 m	113 494 / 400 371 805 6822
	2,4 mm / 15 m	113 496 / 400 371 805 6846
	2,4 mm / 69 m	113 497 / 400 371 805 6853
QUADRATISCH 	2,7 mm / 15 m	113 498 / 400 371 805 6860
	3,0 mm / 15 m	113 500 / 400 371 805 6884
	3,3 mm / 15 m	113 502 / 400 371 805 6907
	4,0 mm / 25 m	113 504 / 400 371 805 6921
SÄGEZAHN 	1,3 mm / 15 m	113 505 / 400 371 805 6938
	1,3 mm / 15 m	113 506 / 400 371 805 6945